

Opel Antara



OPEL



| Benzinas | Antara | | Antara Essentia | Antara Enjoy | Antara Cosmo |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Varikliai | Pavarų dėžė | | | |
| 2.4 ECOTEC® 103 kW/140 AG | | Mechaninė 5 pavarų dėžė | 82 181 | 88 397 | - |
| 3.2 V6 ECOTEC® 167 kW/227 AG | | 5 pavarų automatinė | - | - | 124 653 |

| Dyzelinas | Antara | | Antara Essentia | Antara Enjoy | Antara Cosmo |
|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Varikliai | Pavarų dėžė | | | |
| 2.0 CDTI ECOTEC(r) (127 AG) 93 kW/127 AG | | Mechaninė 5 pavarų dėžė | 91 159 | 97 375 | - |
| 2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 AG) 110 kW/150 AG | | Mechaninė 5 pavarų dėžė | - | 100 137 | 105 662 |
| 2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 AG) 110 kW/150 AG | | 5 pavarų automatinė | - | 104 971 | 110 496 |

| Antara Essentia | Antara Enjoy | Antara Cosmo |
|---|---|---|
| Standartinė įranga | | |
| | | Lietaus jutiklis |
| | | Pastovaus greičio palaikymo sistema |
| | | Stipriai tamsinti galiniai šoniniai, galiniai ir galinių durelių langai |
| | | Borto kompiuteris |
| | | „Park Pilot“ statymo sistema priekyje ir gale |
| | | Atsparus karščiui priekinis stiklas |
| | | Galinis ranktūris su daiktadėže |
| | | Vienas chromuotas išmetamasis vamzdis dyzeliniam, du chromuoti išmetamieji vamzdžiai benzininiam modeliui |
| | | Galinė pakaba su automatinio lygio palaikymu |
| | Automatinės šviesos | Automatinės šviesos |
| | Šildomos priekinės sėdynės | Šildomos priekinės sėdynės |
| | Priekabos stabilumo sistema | Priekabos stabilumo sistema |
| Oro kondicionierius | Elektroninė klimato kontrolės sistema | Elektroninė klimato kontrolės sistema |
| Konsolė su daiktadėže | Priekinis ranktūris su daiktadėže | Priekinis ranktūris su daiktadėže |
| 6,5JX16 plieniniai ratlankiai su 215/70 R16 padangomis | 7x17J lieti ratlankiai su 235/60 R17 padangomis | Lieti ratlankiai, 18 x 7,5 |
| Anglies juodumo „Fuse“ audinio sėdynės | Anglies juodumo „Fuse“ audinio sėdynės | „Marrocana“ odos imitacijos / anglies juodumo audinio sėdynės |
| Trijų stipinų vairas su radijo valdymo prietaisais | Trijų stipinų oda aptrauktas vairas su radijo valdymo prietaisais ir chromo intarpu, odinis mechaninės pavarų dėžės svirties antgalis | Trijų stipinų oda aptrauktas vairas su radijo valdymo prietaisais ir chromo intarpu, odinis mechaninės pavarų dėžės svirties antgalis |
| Skydelis nuo saulės su veidrodžiu | Skydelis nuo saulės su veidrodžiu | Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodžiu |
| Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės | Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės | Chromuotos išorinės durų rankenėlės |
| Papildoma standartinė komplektacija dyzelinu varomam ANTARA: papildomas elektrinis šildytuvas, dyzelino dalelių filtras, automatinis galinės pakabos horizontalaus lygio palaikymas | Papildoma standartinė komplektacija dyzelinu varomam ANTARA: papildomas elektrinis šildytuvas, dyzelino dalelių filtras, automatinis galinės pakabos horizontalaus lygio palaikymas | Papildoma standartinė komplektacija dyzelinu varomam ANTARA: papildomas elektrinis šildytuvas, dyzelino dalelių filtras, automatinis galinės pakabos horizontalaus lygio palaikymas |
| Standartinė įranga visiems ANTARA modeliams: elektra valdoma visų varomųjų ratų sistema, ESP, ABS, TC, HBA, važiavimo nuokalne kontrolės sistema, stabdymo posūkiuose kontrolė, 8 oro pagalvės, elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, centrinis durų užraktas, CD30 MP3 radijas, valdymo informacijos ekranas, priekiniai rūko žibintai, sidabro spalvos stogo bagažinės laikikliai, 40:60 padalinamas, nulenkiamas ir atlošiamas galinės sėdynės atlošas, ISOFIX paruošimas galinėms kraštinėms sėdynėms, FLEX ORGANISER bėgeliai bagažinės šonuose, šildomi išoriniai durų veidrodėliai, sidabro spalvos apsaugos priekyje ir gale | | |

| Papildomos įrangos paketai | | Antara Essentia | Antara Enjoy | Antara Cosmo |
|--|------|--------------------|---------------------------------|---|
| „Metallic“ arba „Mica“ dažai | 9M2 | 1 554 | 1 554 | 1 554 |
| Lieti ratlankiai, 18 x 7,5 su 235/55 R18 padangomis | PZ3 | - | 1 727 | S |
| Juodos oda "Charcoal" aptrauktos sėdynės yra "Cosmo Comfort" paketas ir medžio apdaila. Gali būti taikomi apribojimai dėl dažų. | XXXU | - | - | 4 575 |
| Rudos oda "Saddle" aptrauktos sėdynės yra "Cosmo Comfort" paketas ir medžio apdaila. Gali būti taikomi apribojimai dėl dažų. | XXXM | - | - | 4 575 |
| „Cosmo Comfort“ paketas Ksenoniniai priekiniai žibintai su apiplovikliais, odinės sėdynės (rudos arba juodos), padangų slėgio sekimo sistema, grafinis informacijos ekranas, elektra užlenkiami išoriniai veidrodėliai, vidinio ir išorinio vairuotojo pusės veidrodėlio automatinio tamsėjimo funkcija. | OIV | - | - | Leather seats (in brown or black) |
| „Enjoy Comfort“ paketas Valdymo kompiuteris, nuolatinio greičio palaikymo sistema, mobiliojo telefono įranga su „Bluetooth“ ir balso kontrole, grafinis informacijos ekranas | OIU | - | 3 194 | - |
| DVD100 "Navi" radijas su CD, MP3 grotuvu Navigacijos sistema su DVD žemėlapiu, spalvotas informacijos ekranas, 9 garsiakalbiai, antena (radijui/GSM/GPS), MP3 CD grotuvas, mobiliojo telefono įranga su „Bluetooth“ ir balso kontrole | URE | - | 6 043 | 6 043 |
| Mobiliojo telefono įranga su „Bluetooth“ ir balso kontrole Su grafiniu informacijos ekranu | UWA | - | DVD100 or Enjoy comfort pack | 1 070 DVD100 |
| Skaidrus elektra valdomas stoglangis Su laikikliu akiniams nuo saulės | CF5 | - | - | 2 935 |
| Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė Tik kartu su „Cosmo Comfort“ paketu | AH5 | - | - | 1 657 |
| Galiniai laikikliai - "Fle Fix" | XZRV | 2 262 | 2 262 | 2 262 |

Pagrindinės specifikacijos

| Kėbulas | Antara |
|---|-----------|
| Ilgis (mm) | 4575 |
| Plotis (mm) | 1850 |
| Aukštis (nepakrauto automobilio) (mm) | 1704 |
| Važiuklės bazė (mm) | 2707 |
| Tarpvėžė (priekyje/gale) (mm) | 1562/1572 |
| Prošvaisa (nepakrauto automobilio) (mm) | 200 |

| Apsisukimo spindulys m | Antara |
|-------------------------------|--------|
| Nuo kelkraščio iki kelkraščio | 12,42 |
| Nuo sienos iki sienos | 12,80 |

| Bagażinės išmatavimai milimetrais ir talpa litrais, naudojant ECIE matavimo metodą | Antara |
|--|--------|
| Grindų ilgis iki galinių sėdynių atlošo (mm) | 912 |
| Grindų ilgis, nulenkus galines sėdynes (mm) | 1740 |
| Krovinių skyriaus ilgis, nulenkus galines ir priekinio keleivio sėdynes (mm) | 2629 |
| Plotis tarp ratų tvirtinimų | 967 |
| Didžiausias plotis | 1320 |
| Įkrovimo aukštis | 828 |
| Atidarymo aukštis | 1872 |
| Atidarymo plotis (mm) | 1090 |
| Talpa (l) | 370 |
| Su nulenkta galinės sėdynės atlošu iki priekinės sėdynės atlošo viršaus | 865 |
| Talpa nuo lubų iki nulenkų sėdynių (be daiktadėžės) (l) | 1420 |
| Daiktadėžė (l) | 34 |
| Degalų bako talpa (l) | 65 |

| Svoriai ir ašių apkrovos kg | Antara |
|--|-------------|
| Svoris su vairuotoju (pagal 70/156/EU) | 1805 - 1907 |
| Leistinas transporto priemonės svoris | 2272 - 2505 |
| Keliamoji galia | 365 - 538 |
| Priekinės ašies leistinas apkrovimas | 1205 |
| Galinės ašies leistinas apkrovimas | 1340 |
| Leistinas stogo apkrovimas | 100 |

| Galima važiuoti bekele | Antara |
|---------------------------------|---------|
| Brastos pervaziavimo gylis (mm) | 450 |
| Priekinis/galinis kampas (°) | 24 / 23 |
| Ramos kampas (°) | 18,2 |

| Benzinas Varikliai | 2.4 ECOTEC® | 3.2 V6 ECOTEC® |
|---|-------------------------|---------------------|
| Degalai | Benzinas | Benzinas |
| Žemas emisijos lygis | EURO4 | EURO4 |
| Transmisija | Mechaninė 5 pavarų dėžė | 5 pavarų automatine |
| Cilindrų skaičius | 4 | 6 |
| Stūmuoklio diametras mm | 87,5 | 89,0 |
| Stūmuoklio eiga (mm) | 100,0 | 85,6 |
| Variklio darbinis tūris cm ³ | 2405 | 3195 |
| Didž. variklio galia kW (AG) | 103/140 | 167/227 |
| aps./min. | 5200 | 6600 |
| Didž. sukimo momentas (Nm) | 220 | 297 |
| Didž. sukimo momentas, esant aps./min. | 2400 | 3200 |
| Suspaudimo laipsnis | 9,6 | 10,3 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 175 | 203 |
| Elastingumas (80-120 km/h per sekundę) | 20,0 | 7,5 |
| Įsibėgėjimas (0-100) km/h (s) | 11,9 | 8,8 |

| Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Mieste | 13,3 | 16,4 |
| Užmiestyje | 7,3 | 8,9 |
| Kombinuotas | 9,6 | 11,6 |
| CO ₂ išeiga (g/km) | 229 | 278 |

| Vilkti leidžiamos priekabos svoris (kg) | | |
|---|------|------|
| Be stabdžių 12% nuokalnėje | 750 | 750 |
| Su stabdžiais 10% nuokalnėje | 1500 | 2000 |
| Su stabdžiais 12% nuokalnėje | 1500 | 2000 |

| Dyzelinis kuras Varikliai | 2.0 CDTI ECOTEC(r) (127 AG) | 2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 AG) | 2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 AG) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Degalai | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Žemas emisijos lygis | EURO4 | EURO4 | EURO4 |
| Transmisija | Mechaninė 5 pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų dėžė | 5 pavarų automatinė |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Stūmuoklio diametras mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Stūmuoklio eiga (mm) | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| Variklio darbinis tūris cm ³ | 1991 | 1991 | 1991 |
| Didž. variklio galia kW (AG) | 93/127 | 110/150 | 110/150 |
| aps./min. | 4000 | 4000 | 4000 |
| Didž. sukimo momentas (Nm) | 295 | 320 | 320 |
| Didž. sukimo momentas, esant aps./min. | 1800 | 2000 | 2000 |
| Suspaudimo laipsnis | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 166 | 180 | 178 |
| Elastingumas (80-120 km/h per sekundę) | 16,0 | 12,6 | 9,7 |
| Įsibėgėjimas (0-100) km/h (s) | 13,8 | 10,3 | 12,1 |

| Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|------|
| Mieste | 8,8 | 8,7 | 11,5 |
| Užmiestyje | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| Kombinuotas | 7,5 | 7,6 | 8,6 |
| CO ₂ išėiga (g/km) | 200 | 198 | 238 |

| Vilkti leidžiamos priekabos svoris (kg) | | | |
|---|------|------|------|
| Be stabdžių 12% nuokalnėje | 750 | 750 | 750 |
| Su stabdžiais 10% nuokalnėje | 2000 | 2000 | 1700 |
| Su stabdžiais 12% nuokalnėje | 2000 | 2000 | 1700 |

Turinyje pagrįstas 2008 m. sausio 1d. turima informacija. Jūsų OPEL dileris gali suteikti tikslią informaciją apie galimus pasikeitimus. Dėl šių informacinio pobūdžio duomenų 'General Motors Southeast Europe' negali prisiimti jokios atsakomybės. Papildoma įranga galima tik už papildomą mokestį. Visos kainos nurodytos litais. Užsakant automobilį prašome susisiekti su OPEL dileriu.

'General Motors Southeast Europe', Budaörs, 2008 m. sausio 1d.