

Opel Movano Bus



OPEL



	3900 kg, aukštas stogas		Bus
	Varikliai	Pavarų dėžė	
Dyzelinas	2.5 CDTI 74 kW/100 AG	Mechaninė 6 pavarų dėžė	116 183
	2.5 CDTI 74 kW/100 AG	6 pavarų (Tecshift) mechaninė	121 708
	2.5 CDTI 88 kW/120 AG	Mechaninė 6 pavarų dėžė	119 636
	2.5 CDTI 88 kW/120 AG	6 pavarų (Tecshift) mechaninė	125 161
	2.5 CDTI 107 kW/146 AG	Mechaninė 6 pavarų dėžė	126 715
	2.5 CDTI 107 kW/146 AG	6 pavarų (Tecshift) mechaninė	132 240

Bus**Standartinė įranga****Išorės įranga**

Slankiojamos durys su neatsidarančiu langu, dešinėje pusėje

Kairė automobilio pusė su slankiojamu langu

Nevarstomas šoninis galinis langas (2 nevarstomi langai galiniame panelyje)

Suveriamos įstiklintos durys, 180°

Išorinis mechaniškai reguliuojamas galinio vaizdo veidrodis, trumpas laikiklis

Vidaus įranga

Iš viso 16 sėdynių (įskaitant vairuotojo ir ištisinę keleivio sėdynę priekinėje eilėje)

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su ranktūriu

Dviguba ištisinė priekinio keleivio sėdynė

HVAC šildytuvų sistemai

Pramogos ir informacija

Skaitmeninis tachografas

Informacinis kompiuteris

Siemens CR3206/78 radijas su kasetiniu grotuvu

Radijo įrengimo komplektas su 2 garsiakalbiais

Saugumas

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su 1.3 CDTI ir 1.7 CDTI varikliais

Vairuotojo pusės oro saugos pagalvė

Standartinė pakaba

Maksimalaus greičio ribotuvas, fiksuotas (maksimalus greitis 100 km/h)

Ratai

5 ertmių 16x6 plieniniai ratlankiai (su mažais ratų dangčiais centre)

225/65 R16 padangos

Viso dydžio plieninis atsarginis ratas


Papildomos įrangos paketai		Bus
Elektros paketas Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas, Elektra valdomi priekiniai langai, Nuotoliniu būdu valdomi, ranka nulenkiama ir šildomi išoriniai elektroniniai veidrodėliai	T1U	2 072
Išorės įranga		Bus
Palaiptams užgestantys žibintai "Follow me home"	T74	0
Dienos metu degančios šviesos	T61	138
Rūko žibintai	XBBH	1 347
Šildomi galiniai langai (be apiploviklių ir valytuvų)	C49	742
Tamsintas stoglangis gale (galinių keleivių zonoje)	AD3	1 139
Elektra nuleidžiamas laiptelis prie šoninių slankių durų	E01	6 561
84W šoniniai indikatoriai	T2L	121
Vidaus įranga		Bus
Ypatinga (suspended) vairuotojo sėdynė	XBBN	5 180
Šildomos priekinės sėdynės (atskira keleivio sėdynė taip pat šildoma)	KA1	742
Ištisinė daugiafunkcinė keleivio sėdynė (šalia vairuotojo)	A52	656
Vienguba priekinio keleivio sėdynė	AE1	-829
Patogi atskira priekinė keleivio sėdynė (reguliuojamo aukščio, su ranktūriu ir atrama juosmeniui)	AHZ	-207
Oro kondicionavimas priekyje ir gale	CJ5	14 157
Papildomas šildymas gale Papildomas šildymas su laikmačiu, 3,5 kW	C36	10 324
Stacionarus šildytuvas (vandens)	XBAW	6 215
Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas	A97	1 450
Stelažas bagažui, var. 1 1 kv. m stelažas bagažui vietoj 5 ir 6 eilės ištisinių sėdynių (12 galimų sėdynių)	J10	345
Stelažas bagažui, var. 2 0,5 kv. m stelažas bagažui vietoj 6 eilės ištisinių sėdynių (14 galimų sėdynių)	J1R	691
Bagažo skyrius virš galvos	B75	1 899
Akumulatoriaus išjungimo jungtukas	UEQ	2 417
„CAN-bus“ sąsajos įtaisas (papildomų elektros aksesuarų prijungimui)	KC6	691
6 skylių jungtis akumulatoriaus skyriuje	KC5	173
Pramogos ir informacija		Bus
SIEMENS TR1106/78 radijas	XBEE	0
SIEMENS CD5426/78 radijas su CD grotuvu	XBEG	604
SIEMENS MS 4300 RS radijas su CD grotuvu ir navigacijos sistema	XBEH	3 971

Saugumas		Bus
Oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	AK5	1 727
Automobilinė signalizacija	UA6	1 364

Ratlankiai		Bus
Universalios GOOD YEAR padangos 205/75 R16	QFF	449

Movano Bus pagrindinė specifikacija

Kėbulas	Bus
Aukštis (mm)	2456
Ilgis (mm)	5899
Važiuklės bazė (mm)	4078
Plotis (mm)	1990



Dyzelinis kuras Varikliai	2.5 CDTI 74 kW (EURO 4)	2.5 CDTI 88 kW (EURO 4)	2.5 CDTI 107 kW (EURO 4)
Degalai	Dyzelinas	Dyzelinas	Diesel
Transmisija	Mechaninė 6 pavarų dėžė (Techshift)	Mechaninė 6 pavarų dėžė (Techshift)	Mechaninė 6 pavarų dėžė (Techshift)
Cilindrų skaičius	4	4	4
Stūmuoklio diametras mm	87,0	87,0	87,0
Stūmuoklio eiga (mm)	92,0	92,0	92,0
Variklio darbinis tūris cm ³	2464	2464	2464
Didž. variklio galia kW (AG)	74/100	88/120	107/146
aps./min.	3500	3500	3500
Didž. sukimo momentas (Nm)	260	300	320
Didž. sukimo momentas, esant aps./min.	1600	1600	1500

Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU			
Mieste	10.6-10.7/9.8	10.6-10.7/9.8	10.9-11.0/9.8-9.9
Užmiestyje	7.7-7.8/7.5-7.8	7.7-7.8/7.5-7.8	7.7-7.8/7.6-7.7
Kombinuotas	8.7-8.8/8.3-8.4	8.7-8.8/8.3-8.4	8.9-9.0/8.4-8.5
CO ₂ išeiga (g/km)	230-232/219-222	230-232/219-222	235-238/222-225

Turinys pagrįstas 2008 m. sausio 1d. turima informacija. Jūsų OPEL dileris gali suteikti tikslią informaciją apie galimus pasikeitimus. Dėl šių informacinio pobūdžio duomenų 'General Motors Southeast Europe' negali būti prisiimti jokios atsakomybės. Papildoma įranga galima tik už papildomą mokestį. Visos kainos nurodytos litais. Užsakant automobilį prašome susisiekti su OPEL dileriu.

'General Motors Southeast Europe', Budaörs, 2008 m. sausio 1d.