

# OPEL Vivaro



Wir leben Autos.



Vivaro		SWB Van	SWB Van BE	LWB Van	LWB Van BE	SWB Crew Van	LWB Crew Van	Floor
Varikliai	Svoris / aukštis	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
2.0 CDTI 66 kW/90 AG	2700 kg, normalus stogas	69 579	-	-	-	81 086	-	-
2.0 CDTI 66 kW/90 AG	2900 kg, normalus stogas	70 570	-	73 119	-	82 077	84 626	70 464
2.0 CDTI 66 kW/90 AG	2900 kg, aukštas stogas	84 732	-	85 511	-	-	-	-
2.0 CDTI DPF 66 kW/90 AG	2700 kg, normalus stogas	73 013	-	-	-	84 520	-	-
2.0 CDTI DPF 66 kW/90 AG	2900 kg, normalus stogas	74 004	-	76 553	-	85 511	88 060	73 898
2.0 CDTI DPF 66 kW/90 AG	2900 kg, aukštas stogas	88 166	-	88 945	-	-	-	-
2.0 CDTI 84 kW/114 AG	2700 kg, normalus stogas	72 234	-	-	-	83 741	-	-
2.0 CDTI 84 kW/114 AG	2700 kg, normalus stogas, TECSHIFT	77 191	-	-	-	88 698	-	-
2.0 CDTI 84 kW/114 AG	2900 kg, normalus stogas	73 225	78 367	75 775	80 915	84 732	87 282	73 119
2.0 CDTI 84 kW/114 AG	2900 kg, normalus stogas, TECSHIFT	78 182	-	80 731	-	89 689	92 238	78 076
2.0 CDTI 84 kW/114 AG	2900 kg, aukštas stogas	85 263	-	86 396	-	-	-	-
2.0 CDTI 84 kW/114 AG	2900 kg, aukštas stogas, TECSHIFT	88 804	-	91 353	-	-	-	-
2.0 CDTI DPF 84 kW/114 AG	2700 kg, normalus stogas	75 668	-	-	-	87 175	-	-
2.0 CDTI DPF 84 kW/114 AG	2900 kg, normalus stogas	76 660	-	79 209	-	88 166	90 716	76 553
2.0 CDTI DPF 84 kW/114 AG	2900 kg, aukštas stogas	88 698	-	89 830	-	-	-	-
2.5 CDTI be DPF 107 kW/146 AG	2700 kg, normalus stogas	78 607	-	-	-	90 114	-	-
2.5 CDTI be DPF 107 kW/146 AG	2700 kg, normalus stogas, TECSHIFT	83 564	-	-	-	95 071	-	-
2.5 CDTI be DPF 107 kW/146 AG	2900 kg, normalus stogas	79 598	-	82 148	-	91 105	93 655	79 492
2.5 CDTI be DPF 107 kW/146 AG	2900 kg, normalus stogas, TECSHIFT	84 555	-	87 105	-	96 062	98 611	84 449
2.5 CDTI be DPF 107 kW/146 AG	2900 kg, aukštas stogas	90 220	-	92 769	-	-	-	-
2.5 CDTI be DPF 107 kW/146 AG	2900 kg, aukštas stogas, TECSHIFT	95 177	-	97 726	-	-	-	-
2.5 CDTI 107 kW/146 AG	2700 kg, normalus stogas	78 961	-	-	-	90 468	-	-
2.5 CDTI 107 kW/146 AG	2700 kg, normalus stogas, TECSHIFT	83 918	-	-	-	95 425	-	-
2.5 CDTI 107 kW/146 AG	2900 kg, normalus stogas	79 953	-	82 502	-	91 459	94 009	79 846
2.5 CDTI 107 kW/146 AG	2900 kg, normalus stogas, TECSHIFT	84 909	-	87 459	-	96 416	98 965	84 803
2.5 CDTI 107 kW/146 AG	2900 kg, aukštas stogas	90 574	-	93 124	-	-	-	-
2.5 CDTI 107 kW/146 AG	2900 kg, aukštas stogas, TECSHIFT	95 531	-	98 080	-	-	-	-

Vivaro		SWB Van	SWB Van BE	LWB Van	LWB Van BE	SWB Crew Van	LWB Crew Van	Floor
Varikliai	Svoris / aukštis	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
2.0 86 kW/117 AG	2700 kg, normalus stogas	67 631	-	-	-	-	-	-
2.0 86 kW/117 AG	2900 kg, normalus stogas	68 623	-	71 172	-	-	-	68 516
2.0 86 kW/117 AG	2900 kg, aukštas stogas	79 244	-	81 794	-	-	-	-

		Van	Van BE	Crew Van	Floor
Papildomos įrangos paketai	Paketo sudedamosios dalys	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
<b>"Essential" paketas</b>					
Su MP3 suderinamas CD grotuvas, radijo imtuvas,, Greičio palaikymo sistema	PH7E	1 010	-	1 010	1 010
<b>"Zoom" paketas</b>					
Apsaugos sistema, Parkavimo sistema	PH7Z	1 664	1 664	1 664	-
<b>Professional paketas</b>					
Su MP3 suderinamas CD grotuvas, radijo imtuvas, Oda aptrauktas vairas ir greičio palaikymo sistema, Priekiniai rūko žibintai	PHNJ	1 567	-	-	-
<b>"Intuition" paketas</b>					
Priekiniai rūko žibintai, Ratų gaubtai, Oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	PH7I	1 416	1 416	1 416	1 416
<b>"Business" paketas</b>					
Oda aptrauktas vairas, Šildomos priekinės sėdynės, Oro kondicionierius, Greičio palaikymo sistema, Informacinis kompiuteris	PH7B	3 523	-	3 523	3 523
<b>Komforto paketas</b>					
Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas, Dviejų funkcijų raktas, Nuotoliniu būdu valdomi, ranka nulenkiama ir šildomi išoriniai elektra reguliuojami veidrodėliai, Elektra valdomi priekiniai langai, Oro kondicionierius	Y55	4 108	S	4 108	4 108
<b>Matomumo paketas</b>					
Priekiniai rūko žibintai, Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas, Dviejų funkcijų raktas (Tik: FLOOR CAB), Raktas su trimis mygtukais (Be: FLOOR CAB), Lietaus jutiklis, Elektra valdomi langai (vieno priilietimo funkcija vairuotojui), Nuotoliniu būdu valdomi, ranka nulenkiama ir šildomi išoriniai elektra reguliuojami veidrodėliai	T80	2 002	-	2 002	2 002
<b>Elektros paketas</b>					
Elektra valdomi priekiniai langai, Dviejų funkcijų raktas, Elektra valdomi ir šildomi išoriniai kairysis ir dešinysis veidrodėliai, Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas	B28	1 239	-	1 239	1 239
<b>„Edition" paketas 1</b>					
Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas, Su MP3 suderinamas CD grotuvas, radijo imtuvas, Pilkas prietaisų skydas, audio interpai duryse, Elektra valdomi langai (vieno priilietimo funkcija vairuotojui), Elektra valdomi priekiniai langai, Dviejų funkcijų raktas, Ratų gaubtai, Priekiniai kėbulo spalvos buferiai, Oro kondicionierius, Nuotoliniu būdu valdomi, ranka nulenkiama ir šildomi išoriniai elektra reguliuojami veidrodėliai	A4K	5 222	2 141	5 222	5 222
<b>„Edition" paketas 2</b>					
Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas, Su MP3 suderinamas CD grotuvas, radijo imtuvas,, Pilkas prietaisų skydas, audio interpai duryse, Oro kondicionierius, Nuotoliniu būdu valdomi, ranka nulenkiama ir šildomi išoriniai elektra reguliuojami veidrodėliai, Elektra valdomi langai (vieno priilietimo funkcija vairuotojui) (Tik: Raktas su trimis mygtukais), Elektra valdomi priekiniai langai, Oda aptrauktas vairas, Ratų gaubtai, Spalvos paketas, buferiai ir apdailos juostelės, Atskiros priekinių sėdynių rankų ir juosmens atramos, Informacinis kompiuteris , Raktas su trimis mygtukais	A4U	6 336	3 255	6 336	-
<b>"Edition 3" paketas</b>					
Radijos CD10: radijo valdikliai vaire, CD grotuvas, radijo imtuvas, "Aux-in" įvestis, integruotas ekranas, 4 x 15 W garsiakalbiai, Greičio palaikymo sistema, Oro kondicionierius, Elektra valdomi ir šildomi išoriniai kairysis ir dešinysis veidrodėliai, Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas, Elektra valdomi langai (vieno priilietimo funkcija vairuotojui), Guma padengtos medinės krovinių skyriaus grindys	A4P	4 944	-	-	-
<b>Išorės paketas III</b>					
Dekoratyvos išorinės galinės lempos su spalvota apdaila (Be: FLOOR CAB), Galinis PRL apvadas, viršutinės spalvos(Be: FLOOR CAB), Kėbulo spalvos veidrodėlių korpusai, Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostelės, Kėbulo spalvos galinio buferio pratęsimas (Be: FLOOR CAB), Kėbulo spalvos centrinis buferis gale(Be: FLOOR CAB), Priekiniai kėbulo spalvos buferiai, Raktas su trimis mygtukais	J2J	1 593	1 593	1 593	-
<b>Išorės paketas II</b>					
Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostelės, Kėbulo spalvos galinio buferio pratęsimas (Be: FLOOR CAB), Kėbulo spalvos centrinis buferis gale (Be: FLOOR CAB), Priekiniai kėbulo spalvos buferiai	J2K	1 062	1 062	1 062	-
<b>Išorės paketas I</b>					
Kėbulo spalvos galinio buferio pratęsimas, Kėbulo spalvos centrinis buferis gale, Priekiniai kėbulo spalvos buferiai	J2H	1 239	1 239	1 239	-
<b>„Meistro" paketas</b>					
Lankstūs tvirtinimo taškai (kilpos) krovinių skyriuje, Guma padengtos medinės krovinių skyriaus grindys, Plastikinė šonų apdaila iki pusės	K1V	1 027	S	-	-
		Van	Van BE	Crew Van	Floor
Išorės įranga	Paketo sudedamosios dalys	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
„Metallic“ ir „Mica“ spalva	9M2	1 717	1 717	1 717	1 717
„Brilliant“ spalva	9BR	637	637	637	637

S - standartinė įranga

		Van	Van BE	Crew Van	Floor
Išorės įranga		Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
Dienos metu degančios šviesos	T61	248	248	248	248
Šilumą atspindintis priekinis stiklas	A41	478	478	478	478
Priekiniai kėbulo spalvos buferiai	VB5	A4U, A4K, J2H, J2K, J2J	620	620	620
Pilnas įstiklinimas	A10	1 239	1 239	-	-
Slankiojamos durys su neatsidarančiu langu, dešinėje pusėje	XARB	1 044	1 044	S	-
Slankiojamos durys su slankiojamu langu, dešinėje pusėje	XARC	1 345	1 345	301	-
Kairė automobilio pusė su neatidaromu langu	XALG	283	283	S	-
Kairė automobilio pusė su slankiojamu langu	XALH	602	602	319	-
Slankiojamos durys be lango, kairėje pusėje	XALA	1 044	1 044	-	-
Slankiojamos durys su neatsidarančiu langu, kairėje pusėje	XALB	1 345	1 345	1 345	-
Slankiojamos durys su slankiojamu langu, kairėje pusėje	XALC	1 611	1 611	1 611	-
Suveriamos vientisos durys, 180°	J1W	S	S	142	-
Suveriamos įstiklintos durys, 180°	J1X	248	248	S	-
Vientisos užtrenkiamos galinės duralės, 250° arba 235° priklauso nuo to, kurioje pusėje yra. Jei užsakomos L1+ slankiosios duralės - 235°; kitu atveju - 250°	7U4	566	566	319	-
Vientisos užtrenkiamos įstiklintos galinės duralės, 250° arba 235° priklauso nuo to, kurioje pusėje yra. Jei užsakomos L1+ slankiosios duralės - 235°; kitu atveju - 250°	J1T	708	708	460	-
Įstiklintas bagažinės dangtis	J1U	1 522	1 522	1 275	-
valytuvų sistema galiniam langui, nerasojantis galinis langas	K2H	177	177	-71	-
Bagazinės dangtis su langu	J1U	708	708	708	-
Galinis langas su kintamo intervalo valytuvu	C25	708	708	708	-
Galinio lango šildytuvai	VR2	1 593	1 593	1 593	1 593
Priekabos tvirtinimo įranga	DBF	-	-	-	336
Išoriniai elektra valdomi kairės ir dešinės pusės veidrodėliai ant vidutinio ilgio laikiklių pločiui tarp 1980 ir 2060 mm	DBE	-	-	-	372
Išoriniai elektra valdomi kairės ir dešinės pusės veidrodėliai ant ilgų laikiklių pločiui tarp 2060 ir 2180 mm	DBI	S	S	S	S
Mechaniškai valdomi išoriniai veidrodžiai	XARA	S	S	-	-
Slankiojamos durys be lango, dešinėje pusėje	XALF	S	S	-	-
Kairė automobilio pusė be lango	AXG	-	S	-	-
Elektra valdomi langai (vieno prilietimo funkcija vairuotojui)	DL8	B28	-	S	-
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai kairysis ir dešinysis veidrodėliai	XBEB	-	-	-	2 903
Priekabos tvirtinimo įranga mod. su atidaromais bortais	XBED	-	-	-	12 357
Krovinio platformos viršutinės dalies atidaromi bortai su šoniniais skydais	XBDZ	-	-	-	13 100
Krovinio platformos viršutinės dalies atidaromi bortai su šoninėmis dėžėmis	XBEY	443	443	443	443
Antrasis akumuliatorius					
Vidaus įranga		Van	Van BE	Crew Van	Floor
		Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
Įprastas interjeras	XBEN	-	-	S	-
"Premium" interjeras	XBBL	-	-	11 507	-
Šildomos priekinės sėdynės dviguba keleivio sėdynė nebus šildoma	KA1	PH7B	991	991	991
Patvari / "Elba"	TAAN	389	389	-	389
Apdailos medžiaga Vinilas	XXXH	0	0	0	0
Juodas prietaisų skydas	XZZQ	S	S	S	S
Atskiros priekinių sėdynių rankų ir juosmens atramos (dvivietė ištininė sėdynė neturi rankos ir juosmens atramos)	DAR	A4U	266	266	266
Patogi atskira priekinė keleivio sėdynė (reguliuojamo aukščio, su ranktūriu ir atrama juosmeniui)	AHZ	513	513	513	513
Oda aptrauktas vairas ir greičio palaikymo sistema	NP5	PH7B, A4U	531	531	531
Raktas su trimis mygtukais, Elektra valdomi langai (vieno prilietimo funkcija vairuotojui), Greičio palaikymo sistema, Informacinis kompiuteris	K34	PH7E, NP5	661	661	661
Greičio palaikymo sistema	UTJ	T80, Y55, A4K, A4U	1 062	S	1 062
Nuotoliniu būdu elektra valdomas durų užraktas	CLB	T80	212	212	-
Raktas su trimis mygtukais (kartu su elktiniu langų valdymu ir reguliavimu vienu prilietimu funkcija vairuotojui)					

S - standartinė įranga

Vidaus įranga	Paketo sudedamosios dalys	Van	Van BE	Crew Van	Floor
		Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
Papildomas raktas (raktas su 3 mygtukais, su elektra valdomais langais ir vieno prilietimo funkcija vairuotojui)	K69	389	389	389	-
Oro kondicionierius	C60 PH7B, Y55, A4K, A4U	3 240	S	3 240	3 240
Papildomas, degalus naudojantis šildytuvas	K08	1 487	1 487	1 487	1 487
Pilno aukščio plieninė pertvara be lango	AX6	S	S	-	106
Pilno aukščio plieninė pertvara su lango	AX9	177	177	-	177
Vamzdinio rėmo pertvara už vairuotojo	AX5	106	106	-	-
Plastikinė šonų apdaila, pusės aukščio	B48 K1V	443	S	-	-
Standartinės pertvaros atsisakymas (tik transformuojant kėbulą)	AA0	-	-	S	S
Pilkos spalvos medžio plokštės grindys ir šonai	XBBM	-	-	2 726	-
Metalinės grotos pertvaros langui	XBEO	-	-	354	-
Guma padengtos medinės krovinių skyriaus grindys	B68 K1V	726	S	-	-
Lankstūs tvirtinimo taškai (kilpos) krovinių skyriuje	V90	266	-	-	-
Dulkių filtras	XR5	71	71	71	71
Variklio galios nuėmimo sistema (pakeitimo įranga)	V66	531	531	531	531
„CAN-bus“ sąsajos įtaisas (papildomų elektros aksesuarų prijungimui) su 3 mygtukų raktu ir elektra valdomais langais su vieno prilietimo funkcija vairuotojui	KC6	531	531	531	531
Rūkančiojo paketas (cigarečių žiebtuvėlis ir peleninė)	DT4	S	S	S	S
HVAC šildytuvas sistemai	C41	S	S	S	S
Dviguba išštinė priekinio keleivio sėdynė	AE0	S	S	S	S
Tamsi "Punch" / "Elba"	TAAM	S	S	S	S
Reguliuojama vairuotojo sėdynė	A51	S	S	S	S
Standartinis vairas	NK5	S	S	S	S
Medžio plokštės šonams, Van L1H1	XBFG	1 629	1 629	-	-
Medžio plokštės šonams, Van LčH1	XBFH	1 239	1 239	-	-
Medžio plokštės grindys, Van L1	XBFI	1 487	1 487	-	-
Medžio plokštės grindys, Van L2	XBFI	1 487	1 487	-	-
Medinė šoninių skydų apdaila iki pat viršaus	N18	-	-	1 416	-

Pramogos ir informacija	Paketo sudedamosios dalys	Van	Van BE	Crew Van	Floor
		Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
Radikas R10: radijo imtuvas, papildoma įvestis, integruotas ekranas, 4 x 15 W garsiakalbiai	UM7	S	-	S	S
Radikas CD10: radijo valdikliai vaire, CD grotuvas, radijo imtuvas, "Aux-in" įvestis, integruotas ekranas, 4 x 15 W	U1B	418	-	418	418
Su MP3 suderinamas CD grotuvas, radijo imtuvas,	U3L PH7E	696	-	696	696
„Bluetooth“ MP3 CD grotuvas su radijo imtuvu, papildoma įvestimi ir išoriniu ekranu bei radijo valdikliais vaire	UFY	1 044	S	1 044	1 044
USB ("Media" jungtis), „Bluetooth“ sąsaja	UFU	1 323	279	1 323	1 323
Navigacijos sistema („Tom-Tom“ pagrindo Europos žemėlapiai)	UV9	2 089	2 089	2 089	2 089
Radiko valdikliai vaire	KKC U1B, U3L, UFY, UFU	209	S	209	209
Informacinis kompiuteris	U68 NP5, K34, PH7E, A4U	212	212	212	212
Skaitmeninis tachografas (su 3 mygtukų raktu ir elektra valdomais langais su vieno prilietimo funkcija vairuotojui)	TGP	1 770	1 770	1 770	1 770
Du garsiakalbiai	U82	S	S	S	S

Saugumas	Paketo sudedamosios dalys	Van	Van BE	Crew Van	Floor
		Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
Parkavimo sistema	UD7 PH7Z	1 416	1 416	1 416	1 416
Apsaugos sistema su pasirenkamais dūrelių užraktais ir vienu mygtuko paspaudimu valdomu langu vairuotojo pusėje	UA6 PH7Z	797	797	797	797
Oro pagalvės vairuotojui ir priekiniams keleiviams	AK5 PH7I	1 062	1 062	1 062	1 062
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, priekinės užuolaidinės oro pagalvės ir oro pagalvė krūtinei	AY0	2 549	2 549	2 549	2 549
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, priekinės užuolaidinės oro pagalvės, vairuotojo oro pagalvė krūtinei	AWH	2 549	2 549	2 549	2 549
Priekiniai rūko žibintai	T3U PH7I, T80	637	637	637	637

S - standartinė įranga

Saugumas	Paketo sudedamosios dalys	Van	Van BE	Crew Van	Floor
		Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
Elektroninė stabilumo programa (ESP+) su paslydimu kontrole, pasirinktiniu durelių užraktu, vienu mygtuko paspaudimu valdomu elektriniu vairuotojo pusės durelių langu	NW9	1 983	1 983	1 983	-
Vairuotojo pusės oro saugos pagalvė	AJ3	S	S	S	S
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su pagalbiniais avariniais stabdžių mechanizmu	JL9	S	S	S	S

Ratlankiai	Paketo sudedamosios dalys	Van	Van BE	Crew Van	Floor
		Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM	Kaina LTL su PVM
Ratų gaubtai (viso dydžio)	PH7I, A4K, A4U	177	177	177	177
205/65 R16 padangos visiems sezonams	QRQ	389	389	389	389
215/65 R16 padangos	QTB	389	389	389	-
Lieti ratlankiai 16", 5 stipiniai, sportiniai	QE0	2 655	2 655	2 655	2 655
Lieti ratlankiai, 16"	PG0	2 655	2 655	2 655	2 655
Atsarginis ratas su užraktu	P11	336	336	336	336
Sidabro spalvos atsarginis ratlankis	PP8	71	71	71	71
Viso dydžio plieninis atsarginis ratas	P34	S	S	S	S
5 ertmių 16x6 plieniniai ratlankiai (su mažais ratų gaubtais centre)	NX3	S	S	S	S

S - standartinė įranga


Pagrindinės specifikacijos	
Kėbulas	Vivaro
Aukštis (mm) SWB/LWB	1955/2465
Ilgis (L1/FLOOR CAB/L2) (mm)	4782/5038/5182
Ratų bazė (L1/L2, FLOOR CAB) (mm)	3098/3498
Plotis (be šoninių veidrodėlių/su šoniniais veidrodėliais/su prailgintais veidrodžiais FLOOR CAB) (mm)	1904/2232/2434
Tarpvėžė (priekyje/gale) (mm)	1615/1630

Apsisukimo spindulys m	Vivaro
Nuo kelkraščio iki kelkraščio (L1/L2, FLOOR CAB)	11,8/13,1
Nuo sienos iki sienos (L1/L2, FLOOR CAB)	12,4/13,7




Bagažo skyriaus matmenys (ECIE/GM) mm	Vivaro	Van Double Cab
Krovininės dalies ilgis, nuo galinių durų iki priekinių sėdynių	2400/2800	1400/1930
Plotis tarp galinių ratų arkų	1268	1268
Didžiausias plotis	1690	1690
Krovininės dalies aukštis	543	543
Krovininės dalies tūris (m <sup>3</sup> )	5,0-8,4 m <sup>3</sup>	2,6-3,8 m <sup>3</sup>

Svoriai ir ašių apkrovos kg	Vivaro
Svoris su vairuotoju (pagal 70/156/EU)	1735-2126
Leistinas transporto priemonės svoris	2695-3070
Keliamoji galia	960-1210
Leistinas priekinės ašies apkrovimas	1450-1620
Leistinas galinės ašies apkrovimas	1550-1650




Vivaro FloorCab






Vivaro Van L1 H1642






Vivaro Van L2 H1642



Vivaro DoubleCab L1 H11



Vivaro DoubleCab L2 H11



Benzininiai varikliai		Dyzeliniai varikliai		
Varikliai	2.0	2.0 CDTI (66 kW)	2.0 CDTI (84 kW)	2.5 CDTI
Degalai	Benzinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Išmetamųjų dujų emisijos standartas	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Transmisija	Mechaninė 6 pavarų dėžė	Mechaninė 6 pavarų dėžė	Mechaninė 6 pavarų dėžė (Techshift)	Mechaninė 6 pavarų dėžė (Techshift)
Cilindrų skaičius	4	4	4	4
Stūmuoklio diametras mm	82,7	84,0	84,0	89,0
Stūmuoklio eiga (mm)	93,0	90,0	90,0	99,0
Variklio darbinis tūris cm <sup>3</sup>	1998	1995	1995	2464
Didž. variklio galia kW (AG)	86/117	66/90	84/114	107/146
aps./min.	4700	3500	3500	3500
Didž. sukimo momentas (Nm)	190	240	290	320
Didž. sukimo momentas, esant aps./min.	3750	1500	1600	1500
Didžiausias greitis (km/h)	160	145	160	170
Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU		Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU		
Išmetamųjų dujų emisijos standartas	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Mieste	13,3-13,7	9,8-10,2	9,8-10,2 (8,9-9,1)	10,4-10,5 (9,5-9,6)
Užmiestyje	8,6-8,9	7,0-7,4	7,0-7,4 (7,2-7,4)	7,6-7,7 (7,4-7,5)
Bendros	10,3-10,6	7,9-8,4	7,9-8,4 (7,9-8,4)	8,7-8,8 (8,2-8,3)
CO <sub>2</sub> išeiga (g/km)	247-253	214-224	214-224 (207-213)	229-232 (215-218)

Turinys pagrįstas 2010 m. liepos 1d. turima informacija. Jūsų OPEL dileris gali suteikti tikslią informaciją apie galimus pasikeitimus. Dėl šių informacinio pobūdžio duomenų 'Opel Southeast Europe' negali prisiimti jokios atsakomybės. Papildoma įranga galima tik už papildomą mokestį. Visos kainos nurodytos litais. Užsakant automobilį prašome susisiekti su OPEL dileriu.

'Opel Southeast Europe', Budaörs, 2010 m. liepos 1d.